

RICOH IM 2702

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Skaner ☑ Faks



Inteligentne i niezawodne urządzenie A3

To monochromatyczne urządzenie formatu A3 posiada panel operacyjny ułatwiający obsługę oraz umożliwiający integrację z usługami w chmurze, co pozwala znacznie usprawnić procesy zarządzania dokumentami.

Inteligentne narzędzia do zarządzania dokumentami

- Intuicyjny interfejs użytkownika
- Aplikacje do zarządzania obiegiem dokumentów
- Integracja z usługami w chmurze
- Połączenie z urządzeniami mobilnymi

Panel operacyjny Ricoh zawiera pakiet inteligentnych narzędzi służących do zarządzania obiegiem dokumentów. Aplikacje do pobrania, jak np. ID Card Copy, automatyzują czasochłonne procesy. Użytkownicy mogą bez trudu łączyć się z urządzeniem wielofunkcyjnym i drukować lub skanować dokumenty za pomocą smartfona lub tabletu. A dzięki łatwej integracji z chmurą, mogą skanować dokumenty i przysyłać je do takich usług w chmurze, jak DropBox™ oraz Sharepoint™.

Wszechstronność i wydajność

- Prędkość druku: 27 str./min.
- Podajnik ARDF na 100 arkuszy
- Obsługiwany rozmiar papieru od A6 do A3
- Maks. pojemność wejściowa kaset: 1600 arkuszy



Urządzenie IM 2702 to wszechstronne i wydajne rozwiązanie będące odpowiedzią na wszystkie potrzeby związane z obiegiem dokumentów. Drukowanie i kopiowanie jest realizowane w trybie czarno-białym a skanowanie w kolorze. Dostępny jest także Fax jako opcja. Podajnik dokumentów ARDF pozwala na szybkie skanowanie dokumentów. Kasety na papier o dużej pojemności oraz podajnik ręczny, ułatwiają drukowanie na papierze o różnym rozmiarze i gramaturze. Dzięki płynnemu przełączaniu kaset, wszelkie prace związane z drukiem nie natrafiają na przestój.

Proste w obsłudze

- Urządzenie wielofunkcyjne instalowane przez użytkownika
- Zespół utrwalania w łatwy sposób wymieniamy przez użytkownika
- Obsługa wielu języków
- Toner o wysokiej wydajności

Model IM 2702 został zaprojektowany do pracy w wymagających środowiskach i zapewnia wysoką wydajność przy minimalnych nakładach na konserwację. To urządzenie wielofunkcyjne obsługuje wiele języków, w tym język arabski. Dzięki wstępnie skonfigurowanemu developerowi i wymiennym zespołom bębna otrzymujemy urządzenie gotowe do pracy oraz łatwe w konserwacji. Co więcej, zaawansowane funkcje oszczędzania energii oraz tonery o wysokiej wydajności pomagają zredukować koszty eksploatacji tego urządzenia, gwarantując szybszy zwrot kosztów z inwestycji.



RICOH IM 2702

Ogólna specyfikacja

OGÓLNE

| | |
|---|--|
| Czas nagrzewania | 25 sekund |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono | 6,5 sekundy |
| Prędkość wydruku ciągłego | 27 str.na min. |
| Pamięć: standardowo | 2 GB |
| Pamięć: maksymalnie | 2 GB |
| Pojemność ARDF | 100 arkuszy |
| Waga | 46,5 kg |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 587 x 581 x 677 mm |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Klasa lasera | Produkt laserowy klasy 1 (IEC60825 - 1:2014) |

KOPIARKA

| | |
|------------------------|----------------|
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Zoom | Od 25% do 400% |

DRUKARKA

| | |
|------------------------------------|---|
| Język drukarki | PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulacja) |
| Rozdzielczość wydruku: maksymalnie | 600 x 600 dpi |
| Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Typ B Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) Host USB2.0 |
| Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print |
| Środowiska Windows® | Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 |
| Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 |

SKANER

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Skanowanie: mono (oryginałów) | 50 obr./min |
| Skanowanie: kol. (oryginałów) | 50 obr./min |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 600 dpi |

FAKS

| | |
|------------------------------|------------------|
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 |
| Prędkość transmisji | 3 sekundy |
| Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 kb/s |

OBSŁUGIWANY PAPIER

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zalecany rozmiar papieru | A3 A4 A5 A6 B5 B6 |
| Wejście papieru: standardowo kasety | 500 arkuszy |
| Wejście papieru: maksymalnie | 1 600 arkuszy |
| Wyjście papieru: standardowo | 250 arkuszy |
| Gramatura papieru | Kasety: 52 - 105 g/m ² Taca ręczna: 52 - 216 g/m ² |

EKOLOGIA

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Zużycie energii: maks. | 1 550 W lub mniej |
| Zużycie energii podczas pracy: mono | 500 W |

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

Kaseta na 500 arkuszy
2x500 arkuszy
Taca jednopółkowa

RICOH IM 2702

Ogólna specyfikacja

INNE OPCJE

Moduł faksu
Uchwyt ADF
Czytnik kart NFC
Bypass tray cover



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| | |
|--|-----------------|
| Toner standardowy | 4 000 wydruków |
| Toner o wysokiej wydajności | 12 000 wydruków |
| Dane dotyczące zużycia materiałów eksploatacyjnych oparte są na 2pł 6% pokryciu A4 | |

